

NBL 64211NL

NIGHT BREAKER LASER | Галогенные лампы головного света



Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	62 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	55,00 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1350 лм
Допуск по отклонению светового потока	±10 %

Размеры и вес

Длина	67,0 mm
Диаметр	12,0 mm
Вес продукта	22,20 g

Срок службы

Техническое описание продукта

Продолжительность жизни B3	150 h
Срок службы Tc	250 h

Дополнительные данные

Цоколь	PGJ19-2
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H11
---------------	-----

Классификация

Номер заказа	64211NL-HCB 55W
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899991262	NBL 64211NL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 дм³	33.20 g
4052899991279	NBL 64211NL	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 дм³	432.00 g
4052899991422	NBL 64211NL	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 дм³	28.20 g
4052899991439	NBL 64211NL	Bundle 10	- x - x -		
4052899991446	NBL 64211NL	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 дм³	3021.00 g
4052899991897	NBL 64211NL	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 дм³	228.56 g
4052899991903	NBL 64211NL	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 дм³	1517.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.