

XEN NIBR LASER 66340XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Ксеноновые лампы



Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	42,0 B
Номинальная мощность	35,00 Bt
Тестовое напряжение	13,5 B

Размеры и вес

Длина	80,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	63,00 g

Дополнительные данные

Цоколь	PK32d-5

Сертификаты и Стандарты

ЕСЕ-категория	D3S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Техническое описание продукта

Классификация

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4052899992979	XEN NIBR LASER 66340XNL	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 дм ³	82.96 g
4052899992986	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 дм³	364.00 g
4052899582491	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899993112	XEN NIBR LASER 66340XNL	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 дм ³	310.02 g
4052899993129	XEN NIBR LASER 66340XNL	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 дм³	1170.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.