

2741MF

ORIGINAL | Лампы подсветки панели приборов



Области применения

- Подсветка номерного знака

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	1,6 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	1,20 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	6,4 лм
Допуск по отклонению светового потока	±25 %

Размеры и вес



Длина	23,5 mm
Диаметр	5 mm
Вес продукта	1,18 g

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Травяной
-------------	----------

Срок службы

Продолжительность жизни B3	400 h
Срок службы Tc	2000 h

Дополнительные данные

Цоколь	B8.5d
--------	-------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

Сертификация/Соответствие стандартам	-
--------------------------------------	---

Классификация

Номер заказа	2741MF
--------------	--------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300891606	OSRA2741MF	-	4739314	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300891606	2741MF	Unpacked 1	18 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 дм³	1.33 g
4050300891613	2741MF	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм³	22.70 g
4008321097200	2741MF	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	143.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.