

6418

ORIGINAL | Софитные лампы

Области применения

- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	5 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	5,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	45 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	36,0 mm
Диаметр	11,0 mm
Вес продукта	2,90 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1000 h
Срок службы Tc	2000 h

Дополнительные данные

Цоколь	SV8.5-8
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	C5W
---------------	-----

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	6418 5W 12V SV8
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG -номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838397	OSRA6418	8328156	4736826	-
4050300925622	OSRA6418BLI2	-	4730332	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838397	6418	Unpacked 1	59 mm x 15 mm x 19 mm	0.02 дм³	3.20 g
4050300525105	6418	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 дм³	40.20 g
4008321094223	6418	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 дм³	264.50 g
4050300925622	6418	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	10.77 g
4008321140449	6418	Shipping carton box 20	93 mm x 105 mm x 123 mm	1.20 дм³	141.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.