

## 5008

ORIGINAL | Лампы с металлическими цоколями



### Преимущества продукта

- Широкий ассортимент
- Высокое качество

### Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Мощность на входе                      | 10 Вт    |
| Номинальное напряжение                 | 12,0 В   |
| Номинальная мощность                   | 10,00 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %    |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В   |

### Фотометрические данные

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Световой поток                        | 125 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 %  |

### Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Длина        | 37,5 mm |
| Диаметр      | 19,0 mm |
| Вес продукта | 5,50 g  |

### Срок службы

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни B3 | 350 h |
| Срок службы Tc             | 800 h |

### Дополнительные данные

|        |       |
|--------|-------|
| Цоколь | BA15s |
|--------|-------|

### Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория                        | R10W              |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

Техническое описание продукта

Классификация

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 5008 10W 12V BA |
|--------------|-----------------|

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара <b>METEL</b> | <b>SEG</b> -номер | Код <b>STK</b> (Финляндия) | <b>UK Org</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 4050300838212 | OSRA5008                | 8328132           | -                          | -             |
| 4050300925608 | OSRA5008BLI2            | -                 | 4730327                    | -             |

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300838212 | 5008              | Unpacked 1             | 36 mm x 16 mm x 19 mm             | 0.01 дм³ | 12.39 g    |
| 4050300525464 | 5008              | Folding carton box 10  | 54 mm x 40 mm x 138 mm            | 0.30 дм³ | 73.00 g    |
| 4008321095299 | 5008              | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm           | 1.89 дм³ | 427.00 g   |
| 4050300925608 | 5008              | Blister 2              | 95 mm x 70 mm x 18 mm             | 0.12 дм³ | 16.99 g    |
| 4008321140425 | 5008              | Shipping carton box 20 | 189 mm x 103 mm x 82 mm           | 1.60 дм³ | 255.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.