

5627

ORIGINAL | Лампы с металлическими цоколями



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Передние указатели поворота
- Задние указатели поворота

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	7 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	5,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	37,5 mm
Диаметр	16,0 mm
Вес продукта	6,02 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	R5W
---------------	-----

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	5627 5W 24V BA1
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG -номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	4739925	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838335	5627	Unpacked 1	37 mm x 16 mm x 18 mm	0.01 дм³	11.92 g
4050300525167	5627	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 дм³	73.10 g
4008321095367	5627	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 дм³	427.50 g
4050300925967	5627	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	17.01 g
4008321140432	5627	Shipping carton box 20	189 mm x 105 mm x 82 mm	1.63 дм³	222.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.