

5637

ORIGINAL | Лампы с металлическими цоколями



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Передние указатели поворота
- Задние указатели поворота

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	12,5 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	10,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	125 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	37,5 mm
Диаметр	16,0 mm
Вес продукта	5,96 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	400 h
Срок службы Tc	800 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	R10W
---------------	------

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	5637 10W 24V BA
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG -номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300831459	OSRA5637	8328150	4730341	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300831459	5637	Unpacked 1	28 mm x 13 mm x 17 mm	0.01 дм³	5.95 g
4050300525181	5637	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 дм³	72.50 g
4008321095411	5637	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 дм³	424.50 g
4050300926049	5637	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	16.89 g
4008321140463	5637	Shipping carton box 20	189 mm x 105 mm x 81 mm	1.61 дм³	222.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.