

64113

ORIGINAL MINIWATT | Сигнальные лампы для легковых автомобилей и мотоциклов



Области применения

- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Технология производства из тугоплавкого стекла
- Увеличенный световой поток
- Постоянный световой поток в течение всего срока службы лампы
- Увеличенная цветовая температура
- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	10 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	10,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±7.5 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	200 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	32,0 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	2,28 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	150 h
Срок службы Tc	400 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA9s
--------	------

Сертификаты и Стандарты

ЕСЕ-категория	-
---------------	---

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	64113 10W 12V B
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321095046	OSRA64113	-	4739540	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321095046	64113	Unpacked 1	27 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 дм³	3.00 g
4008321095053	64113	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 дм³	35.80 g
4008321095060	64113	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 дм³	229.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.