

2845

ORIGINAL | Лампы со стеклянным цоколем



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Передние указатели поворота
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка номерного знака

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность на входе	7 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	5,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	26,8 mm
Диаметр	10,0 mm
Вес продукта	1,30 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	800 h
Срок службы Tc	3000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W5W
---------------	-----

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	2845
--------------	------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891552	OSRA2845	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321139962	2845	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	12.58 g
4008321139979	2845	Shipping carton box 20	108 mm x 92 mm x 123 mm	1.22 дм³	118.00 g
4050300891552	2845	Unpacked 1	25 mm x 12 mm x 14 mm	0.00 дм³	3.67 g
4050300891569	2845	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм³	24.00 g
4008321094773	2845	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	150.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.