

Технические характеристики диска

Мост Передний

Диаметр
328 мм

Общая высота (A)
49,2 мм

Диаметр центрального отверстия (B)
62 мм

Количество отверстий (C)
5



Толщина (TH)
28 мм

Минимальная толщина
25 мм

Момент затяжки 
Hm

Штук в коробке
1

Код EAN
8020584225363



Товарные коды

Brembo
09.C499.11

AP
25563 V

Breco
BV 9173

Технические спецификации

Диск с УФ покрытием

Покрытие по УФ технологии обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и полную защиту диска.



Совместимые автомобили

LEXUS

Модель	Тип	КВт	Год
NX (Z1_)	200 (ZGZ10_, AYZ10_, AGZ10)	110	11/14 -
NX (Z1_)	200 AWD (ZGZ15_, AYZ15_, AGZ15_)	110	11/14 -
NX (Z1_)	200t (AGZ10_)	175	07/14 -
NX (Z1_)	200t AWD (AGZ15_)	175	07/14 -
NX (Z1_)	300h (AYZ10_)	112	07/14 -
NX (Z1_)	300h (AYZ10_)	114	07/14 -
NX (Z1_)	300h AWD (AYZ15_)	112	07/14 -

NX (L1_)	300h AWD (AYZ15_)	114	07/14 -
RX (L1_)	270 (AGL10_)	138	12/08 10/15
RX (L1_)	350 (GYL10_)	206	12/08 10/15
RX (L1_)	350 AWD (GGL15_)	206	03/09 02/12
RX (L1_)	350 AWD (GGL15_)	204	12/08 08/15
RX (L1_)	450h (GYL10_)	183	12/08 10/15
RX (L1_)	450h AWD (GYL15_)	183	12/08 10/15

TOYOTA			
Модель	Тип	КВт	Год
RAV 4 IV (A4_)	2.0 (ZSA42)	107	12/12 -
RAV 4 IV (A4_)	2.0 4WD (ZSA44_)	112	04/15 -
RAV 4 IV (A4_)	2.0 4WD (ZSA44_)	111	12/12 -
RAV 4 IV (A4_)	2.0 D (ALA40_)	91	12/12 -
RAV 4 IV (A4_)	2.0 D (WWA42_)	105	10/15 -
RAV 4 IV (A4_)	2.0 D 4WD (ALA41_)	91	01/13 -
RAV 4 IV (A4_)	2.2 D 4WD (ALA49)	110	12/12 -
RAV 4 IV (A4_)	2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_)	114	10/15 -
RAV 4 IV (A4_)	2.5 Hybrid 4WD (AVA44_)	114	10/15 -

TOYOTA (GAC)			
Модель	Тип	КВт	Год
HIGHLANDER (ASU4_, GSU4_)	2.7 (ASU40)	140	05/09 12/12
HIGHLANDER (ASU4_, GSU4_)	2.7 (ASU40_)	138	01/11 12/15
HIGHLANDER (ASU4_, GSU4_)	3.5 4WD (GSU45)	201	05/09 12/15
HIGHLANDER (ASU5_, GSU5_)	2.0 T (ASU50, ASU55)	162	03/15 -
HIGHLANDER (ASU5_, GSU5_)	2.0 T All-wheel Drive (ASU50, ASU55)	162	03/15 -
HIGHLANDER (ASU5_, GSU5_)	3.5 All-wheel Drive (GSU55)	201	03/15 -

Код OE	
Соответствующие коды OE	
LEXUS	435120E030
LEXUS	4351248110
TOYOTA	435120E030

